

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe zostało złożone w trybie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130.000,00 zł PLN stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/VII/2024r. z 18.07.2024r. Prezesa Zarządu Agencji Komunalnej Sp. z o.o. w Brzeszczach.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
„Sukcesyjne dostawy środków ochrony indywidualnej do 31.12.2026 r.”
Charakterystyka techniczna

1. Rodzaj środków ochrony indywidualnej oraz szacunkowe ilości :
- zgodnie ze specyfikacją załącznik nr 1:

L.p.	Rodzaj odzieży	Razem (szt.)
1	Rękawice nitrylowe ocieplane	1100
2	Rękawice nitrylowe typu RNYLA	4000
3	Rękawice robocze powlekane typu RTELALB	300
4	Rękawice nitrylowe żółte	650
5	Rękawice robocze bawełniane RWKB lux	880
6	Rękawice TNT- pudełka po 100 szt.	36
7	Rękawice nitrylowe niebieskie RNITNP G	1450
8	Rękawice nitrylowe jednorazowe	500
9	Rękawice ocieplane Kozia skóra RLTOPER-WINTER OW	15
10	Okulary ochronne	140
11	Ochronniki słuchu	15
12	Przyłbica / siatka	15
13	Stopery	250

2. Dostawy przedmiotu umowy na koszt dostawcy, sukcesywne w miarę potrzeb.
3. Szczegółowe wymagania dotyczące dostarczanego towaru zostały ujęte w załączonej specyfikacji.
4. Informacje dodatkowe:
 - 4.1. Dostawa środków ochrony indywidualnej w terminie od dnia podpisania umowy do 31.12.2026 r.
 - 4.2. Dostawy do zakładów Zamawiającego znajdujących się na terenie gminy Brzeszcze:
 - ul. Kościelna 7,
 - ul. Graniczna 48,
 - ul. św. Wojciecha 89.
 - 4.3. Dostawy w terminie do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
 - 4.4. Dostawca przekazuje atesty na dostarczane środki ochrony indywidualnej.
 - 4.5. Każdorazowa dostawa uzgadniana będzie drogą mailową lub telefoniczną, co do ilości, rodzaju i miejsca dostawy.
 - 4.6. Dostawy przedmiotu umowy w dni robocze w godzinach od 7⁰⁰ - 14⁰⁰.
 - 4.7. Reklamacje na dostarczony przedmiot umowy muszą zostać zrealizowane w terminie do 14 dni.
 - 4.8. Termin płatności faktur do 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.
 - 4.9. Cena nie podlega zmianie w okresie obowiązywania umowy
 - 4.10. W trakcie trwania umowy dopuszcza się możliwość poszerzenia asortymentu.

II. SPOSÓB SPORZĄDZENIA OFERTY:

Proszę o sporządzenie oferty z uwzględnieniem :

1. ceny jednostkowej poszczególnych pozycji specyfikacji przedmiotu zapytania.

Na bazie powyższych warunków, w przypadku zaferowania najkorzystniejszej ceny, zostanie podpisana umowa. Umowa zostanie podpisana niezwłocznie po zakończeniu procedury.

III. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU:

Bożena Gołik tel. 608 337 169

Kinga Pecikiewicz tel. 600 912 283

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY:

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres : oferty@akbrzeszcze.pl do dnia 30.12.2025r. do godziny 11⁰⁰ w tytule podając:

„Sukcesywne dostawy środków ochrony indywidualnej do 31.12.2026 r.”

1. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

4

2. Wzór oferty stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

V. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

1. Dysponują odpowiednim potencjałem do wykonania zamówienia,
2. Nie otwarto ich likwidacji ani upadłości,
3. Złożyli ważną ofertę w terminie wyznaczonym do składania ofert.

VI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zamawiający podczas oceny ofert kierować się będzie następującym kryteriami:

1. Cena - wartość punktowa 100%

VII. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW:

1. Formularz ofertowy.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie, dotyczy każdego z nich.

VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY, ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI:

1. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
2. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich.
3. Płatność nastąpi w formie przelewu w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

X. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
 - 1.1. Zwłokę w dostawie uzgodnionej wcześniej ilości towaru – w wysokości 300,00zł, za każdy dzień zwłoki,
 - 1.2. Dostawę przedmiotu umowy w ilości mniejszej niż zamówiona lub niezgodnej ze specyfikacją – w wysokości 500,00zł za każdy dzień zwłoki liczony po upływie terminu wyznaczonego na dostarczenie towaru wolnego od wad,
 - 1.3. Za nieterminowe załatwienie reklamacji – w wysokości 500,00zł za każdy dzień zwłoki.

- 1.4. Przypadku gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 5.000,00 zł.
2. Zamawiający zastrzeżę sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku gdy zastrzeżone kary umowne nie pokrywają w całości poniesionej przez niego szkody.
3. Podane ilości środków ochrony indywidualnej mają charakter orientacyjny wynikający z obecnego stanu zatrudnienia i organizacji pracy, mogą one ulec zmianie w trakcie umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności.
4. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Wykonawca pozostaje związany umową przez cały czas jej obowiązywania, przy zachowaniu podanych cen i nie będzie wnosił w związku z tym żadnych roszczeń.

XI. UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Zamawiający zastrzeżę sobie prawo do unieważnienia procedury, na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

XII. INFORMACJA O WYNIKACH:

Każdy Wykonawca biorący udział w zapytaniu ofertowym, zostanie poinformowany o wynikach pisemnie (drogą elektroniczną).

XIII. INFORMACJA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH/OBOWIĄZEK INFORMACYJNY:

1. Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Komunalna Sp. z o.o., ul. Kościelna 7, 32-620 Brzeszcze, NIP:6521000388, REGON: 272203933, KRS: 0000085514, tel.:(032) 211 12 47, e-mail: ak@akbrzeszcze.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Panią Patrycję Hładon, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail : rodo@akbrzeszcze.pl lub telefonicznie : 668 4116144 lub pod adresem korespondencyjnym Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wybrania najkorzystniejszej oferty oraz w przypadku wyboru Pana/Pani oferty w celu realizacji warunków zawieranych umów; wykonania ciężących na Administratorze obowiązków prawnych (np. wystawienia i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, udostępniania danych tzw. uprawnionym podmiotom w tym do sądu lub prokuratury); dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy.
4. Podstawą prawną ich przetwarzania są: art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z ustawą o finansach publicznych, przepisami prawa podatkowego i cywilnego, jak również art.6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).

W

5. Dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tylko i wyłącznie jeśli są podmiotami uprawnionymi na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia danych. Dane osobowe pozyskane w związku z zapytaniem ofertowym będą przetwarzane przez Zamawiającego wyłącznie w celu rozpatrzenia ww. oferty cenowej, w tym ewentualnego wykonania umowy, realizacji obowiązków i praw (w tym roszczeń) wiążących się z zawartą umową w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
6. Jeśli dane osobowe nie zostały pozyskane przez Administratora bezpośrednio od Pani/Pana to dane osobowe w zakresie m.in.: dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, inne dane mogły zostać pozyskane przez Administratora od podmiotów składających oferty.
7. Dane osobowe będą przechowywane w zgodnym z przepisami powszechnie obowiązującego prawa przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania ofertowego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
8. Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem w zakresie prowadzonej przez niego działalności, podmioty realizujące usługi prawnie – finansowe oraz informatyczne na rzecz Administratora – każdorazowo będą zawierane wówczas umowy powierzenia, a także innym odbiorcom tylko i wyłącznie jeśli są podmiotami uprawnionymi na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia danych.
9. Każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania (wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania), wnieść skargę na przetwarzanie niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem prawa, dane kontaktowe : <https://uodo.gov.pl/p/kontakt>.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, poza Europejski Obszar Gospodarczy. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.
11. Zamawiający przypomina o ciąży na Wykonawcy dopełnieniu obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku ze złożoną ofertą i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o którym mowa w art. 14 ust.5 RODO.

XIV. INNE INFORMACJE:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Wykonawcami, w celu uzupełnienia lub doprecyzowania oferty.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, nie zawrze umowy w terminie do trzech dni od daty wyboru oferty.

22.12.2025

Data

Agencja Komunalna Sp. z o.o.

Podpis Zamawiającego

Prokurent
Anna Eras

RADCA PRAWNY

Maciej Szczurek
KT 4921

Ca

9

Załącznik nr 1: Formularz Ofertowy

„Sukcesywne dostawy środków ochrony indywidualnej do 31.12.2026 r.”

Nazwa i adres Wykonawcy				
Telefon i email Wykonawcy				
L.p.	Nazwa wyrobu	Uwagi	Cena jednostkowa netto za asortyment w ilości zgodnej z tabelą w pkt. I.1.	Podatek VAT
1	Rękawice nitrylowe ocieplane - wykonane z dwuwarstwowego nylonu połączonego z petelkową przędzą akrylową, wytrzymałe, zapewniające doskonałą termoizolację i komfort użytkowania, wyposażone w podwójną warstwę nitrylowej powłoki, porowatą strukturą powleczenia zapewniającą doskonałą chwytność bez utraty elastyczności, umożliwiająca zachowanie pełnej sprawności i precyzji ruchów. Odporne na ścieranie i rozerwanie Rękawice zgodne z normami EN388, EN511 i EN420, odporne na przecięcie, przebicie, rozdzieranie i ścieranie 4, 2, 2, 1 według normy EN388, spełniające wymogi normy EN511 dotyczącej ochrony przed zimnem.			
2	Rękawice ochronne powlekane lateksem typu RNYLA - wykonane z nylonu z dodatkowym powleczeniem z lateksu wykazującego odporność na detergenty oraz kwasy o chropowatej strukturze zapewniającej doskonałą chwytność, odporne na rozdarcie, rozciągliwe, wytrzymałe, elastyczne oraz niepyłace, zgodne z normami EN388 (poziomy odporności: 3 1 3 1 X) i EN420 w różnych rozmiarach i kolorach.			
3	Rękawice robocze powlekane typu RTELA - wykonane z poliestru, powlekane lateksem, o chropowatej strukturze zapewniającej doskonałą chwytność, odporne na ścieranie i rozdarcie, rozciągliwe i wytrzymałe, elastyczne, dzięki czemu świetnie dopasowują się do dłoni, zgodne z normami EN388 i EN420, kategoria ochrony: II, poziomy odporności: 2 1 3 1 w różnych rozmiarach i kolorach.			

89

CA

4	Rękawice nitylowe żółte - wykonane z poliestru, powlekane nitylem, zakończone ściągaczem. Część chwytana i do połowy część wierzchnia oblane powłoką z nitylu w kolorze żółtym. Odporne na ścieranie, przetarcie czy też przebicie. Zapewniające sprawność elastyczną. Nityl zwiększa odporność na smary, oleje, tłuszcze i węglowodory, zgodne z normami EN388 (poziomy odporności: 3 1 2 1) i EN420 w kolorze żółto-białym w różnych rozmiarach.			
5	Rękawice robocze bawełniane RWKB lux – przeznaczone do optymalnej ochrony dłoni - otarcie naskórka, zabrudzenie, lekkie urazy, wykonane ze 100% bawełny, na grzbiecie posiadające trzy przeszycia, tzw. szczypanki. Zapewniające doskonałą chwytność przedmiotów oraz zrzeczność dzięki tradycyjnemu krojowi z doszywanym kciukiem. Rękawiczki nie elektryzujące oraz przewiewne, dzięki czemu dłoń jest odporna na pocenie się i wilgoć, w kolorze białym w różnych rozmiarach, zgodne z normą EN ISO 21420.			
6	Rękawice TNT- pudelka po 100 szt. - jednorazowe rękawice nitylowe TouchNTuff przeznaczone do pracy w przemyśle chemicznym, spożywczym, motoryzacyjnym i w laboratoriach oraz miejscach gdzie istnieje ryzyko kontaktu z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. Zapewniające ochronę przed bakteriami, grzybami i wirusami (np. COVID-19) wg normy EN 374-5, zapewniające pełną ochronę chemiczną zgodnie z EN374 i wykazujące minimum 30 minut ochrony przed substancjami: J - n-Heptan, K - Wodortlenek sodowy 40%, P - Nadtlenek wodoru 30%, T - Formaldehyd 37%, Wykonane w innowacyjnej technologii TNT™ (<i>CHEMICAL SPLASH RESISTANCE TECHNOLOGY</i>) znacznie podnoszące odporność na rozpryski szerokiej gamy substancji chemicznych. Posiadające doskonałą wrażliwość dotykową, manualność oraz dopasowane chwytu dzięki teksturowanej powierzchni nitylu. Zapewniające pewność chwytu dzięki teksturowanej powierzchni palców, bezpudrowe, eliminujące ryzyko podrażnień i wysuszenia skóry, wydłużony mankiet zapewniający dodatkową ochronę nadgarstka i przedramienia, dopuszczone do kontaktu z żywnością oraz wolne od silikonu. Szczegółowe wymagania: EN 374:2016 - Rękawice chroniące przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami, EN 374-1:2016 -Terminologia i wymagania dotyczące skuteczności w zakresie ryzyka chemicznego, EN 374-5:2016 - Terminologia i wymagania dotyczące ryzyka przenikania mikroorganizmów, EN 421:2010 - Rękawice ochronne chroniące przed promieniowaniem jonizującym i skażeniami promieniotwórczymi.			
7	Rękawice nitylowe niebieskie RNTNP G - rękawice powlekane nitylem ciężkie RNTNP - z mankietem, wykonane z bawełny, w całości powlekane nitylem ciężkim, dzięki temu odporne na uszkodzenia mechaniczne. Doskonałe chroniące dłonie przed urazami mechanicznymi. Produkt przystosowany jest do ciężkich prac roboczych w przemyśle, usługach,			

	transporcie czy na budowie.* Rękawice wyposażone w specjalny, usztywniony mankiet nie ograniczający ruchów, sprawiający, iż każda czynność jest precyzyjna oraz w pełni kontrolowana. Całodłonicowy kształt rękawic zwiększający komfort noszenia, jakość pracy. Rękawiczki powlekane nitylmem RNITNP spełniające normy BHP: EN 420:2003 - Rękawice ochronne wymagania ogólne, EN-388:2016 (4121x) - Rękawice ochronne odporność mechaniczna (ścieranie, przecięcie, rozdarcie, przekłucie), EN ISO 13997:1999 TDM - testowanie rękawic na przecięcie, Kategoria 2 - ŚOI średnie zagrożenia.			
8	Rękawice nitylowe jednorazowe - diagnostyczne i ochronne, w kolorze ciemnoniebieskim, niejałowe, bezpudrowe (chlorowane od wewnątrz), posiadające uniwersalny kształt pasujący na obie dłonie, rolowany mankiet, teksturowaną powierzchnię na opuszkach palców, środek ochrony indywidualnej kat. III, dopuszczone do kontaktu z żywnością, testowane pod kątem przepuszczalności wody - AQL na poziomie 1.5. spełniające normy: EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, EN ISO 15223-1, EN 1041, EN ISO 13485, EN 420.			
9	Rękawice ocieplane Kozia skóra RLTOPER-WINTER OW - przeznaczone do pracy w niskich temperaturach, wykonane z rozciągliwego materiału oraz skóry koziej odpornej na przetarcia i rozdarcia, posiadające również elastyczną gumkę w nadgarstku, która odpowiada za idealne dopasowanie do dłoni użytkownika oraz zapobiega zsuwaniu się jej podczas pracy, ocieplane polarem, który zapewnia doskonałą ochronę przed zimnem, spełniające normę BHP EN-420 - ogólne wymagania co do rękawic roboczych, w kolorze oliwkowym, obszycie skórzane szare, w różnych rozmiarach, kategoria 1 - wyłącznie do minimalnych zagrożeń jak zabrudzenie czy otarcie naskórka.			
10	Okulary ochronne - okulary z poliwęglanu, posiadające osłony skroni oraz zauszuki z nylonu z regulacją, odporne na uderzenia i zarysowania, posiadające filtr UV, bezbarwne, zgodne z normami: EN166:2001, EN170:2002.			
11	Ochronniki słuchu - lekkie, przewiewne, wyposażone w bardzo miękkie i komfortowe wkładki, solidne, posiadające stabilny pałąk, regulację długości, spełniające normę EN 352, o izolacji akustycznej SNR 28 (H: 31; M: 26; L: 19).			
12	Przyłbica/siatka - uniwersalna osłona twarzy przeznaczona do ochrony oczu, twarzy i szyi przed uderzeniami drobin podczas koszenia. Oczka siatki na twarz 1 x 1 mm. Osłony boczne wykonane z grubszego oczka. Z podwójną taśmą mocującą i 4 zatyczkami do uszu, górna część wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego, z regulacją kąta pochylecia maski oraz obrotu głowy za pomocą elastycznego paska, sklepienie górne regulowane za pomocą klipsa, zgodna z normami: EN 352, EN 1731, SNR 33 (H : 32; M : 29; L : 29) (do 113 dB(A)).			

13	Stopery - zatyczki z TPE wielokrotnego użytku ze sznurkiem do użytku w środowisku o średnim natężeniu hałasu (25dB). Nowoczesne, efektywne i ukształtowane tak, by pasowały dobrze do ucha, wykonane z termoplastycznego elastomeru TPE, łatwo zmieniającego kształt pod wpływem ciepła ciała, posiadające miękkie i elastyczne kołnierze.		
14	Hełm lekki z daszkiem wentylowany odblaskowy – materiał czapki 90% poliester, 10% bawełna, skorupa z tworzywa ABS, odblaskowe z materiału siatkowego zapewniając dobrą wentylację, regulacja w obwodzie za pomocą rzepa dająca możliwość dopasowania wielkości czapki do obwodu głowy, wyposażona w daszek, możliwość wyjęcia wkładki ochronnej umożliwiająca wypranie czapki zewnętrznej, zapewnia podstawową ochronę głowy przed uderzeniami o twarde przedmioty		
	Łączna wartość oferty netto	Cyfrowo:	
	Oświadczenia Wykonawcy	Słownie:	- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu - Oświadczam/ my, że w cenie mojej/ naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. - Oświadczam/ my, że zapoznałem/ am/ zapozналиśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę/ siny do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję/ emy warunki w niej zawarte. - W przypadku wyboru mojej/ naszej oferty, zobowiązuje/ emy się do zawarcia pisemnej umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

	Oświadczam/my, że zaoferowany przeze mnie/przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego. Oświadczam, że nie podlegam zakazowi dalszego wykonywania zamówienia publicznego na podstawie zawartej umowy na w/w zadanie, na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576
--	---

Data

.....

Podpis Wykonawcy

[Signature]

[Signature]